

OPTIMA BAD

Monteringsveiledning **Quick Leddet**




VIKTIG INFORMASJON OM REKLAMASJON PÅ DUSJLØSNINGER

Glass må i forbindelse med utpakking aldri plasseres direkte på hardt underlag som fliser eller betong, da dette kan forårsake skader. Kontroller deretter at alle deler, inkludert glass, profiler, beslag, tetningslister og øvrige overflater, er hele og uten synlige feil før du påbegynner monteringen.

Dersom du oppdager skade eller feil, må monteringen ikke påbegynnes. Ta tydelige bilder av skaden og send dokumentasjonen til din forhandler uten ugrunnet opphold. Dersom feilen ikke påvirker produktets funksjon, og delen enkelt kan byttes eller utbedres i etterkant, kan montering gjennomføres etter avtale med forhandler. Montering utover dette premisset gjøres på eget ansvar.


Reklamasjoner som dokumenteres etter at produktet/komponenten er montert, vil ikke bli godkjent. Skader som oppstår under montering, håndtering eller ved bruk av feil verktøy omfattes ikke av reklamasjonsretten.

Quick Leddet





Delnr		Antall	Delnr		Antall
H		2 Stk	P		8 Stk
I	 8mm	8 Stk	Q	 2.5mm/4mm	1+1 Stk
J	 5X40	8 Stk	R	 ø3.0mm	1 Stk
K	 4X10	6 Stk	S	 2mm 4mm	2+2 Stk
L		6 Stk	T		6 Stk
M		6 Stk	V		1L+1R Stk
N		4 Stk			
O	 5X6	4 Stk			

Skruen med delenummer T er selvborrende og kan brukes istedenfor bor og vanlig skrue for raskere montering. Vær obs på å kun bruke drillen til å lage hull, for så å stramme skruen til med et vanlig skrujern



Deleliste



Min. Y=680/780/880/980
Max. Y=705/805/905/1005
Min. X=680/780/880/980
Max. X=705/805/905/1005

